



I Encuentro Latinoamericano y II Nacional Canguro  
**“Políticas públicas y evidencias científicas sobre el método madre canguro”**  
Programa madre canguro Méderi

**Dra. Sandra Tuirán**  
Pediatra Programa Madre Canguro

**Dra. Ángela González Puche**  
Gestora de Programas especiales

**Andrea Catherine Quiñones Rodríguez**  
Enfermera Jefe Programa Madre Canguro

# Contenido



Contexto institucional



Modelo de atención



Resultados del programa



# Contexto institucional



# Contexto institucional



## Resultados año 2012

Consultas	80.444
Laboratorios	981.160
Imágenes diagnósticas	180.156
<b>Consultas de urgencias</b>	<b>206.622</b>
Número de Consultorios urgencias	14
Tiempo transcurrido entre solicitud de atención y consulta de urgencias	49 minutos
Partos por mes	400
<b>Número de camas hospitalarias</b>	<b>762</b>
Egresos hospitalarios	41.533
Porcentaje de ocupación	91.40%

# Recurso humano





# Modelo de atención

# Modelo de atención



Programa con intervención específica en salud dirigido a recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer

Atención intrahospitalaria y ambulatoria

Intervención del método madre canguro


Apoyo en lactancia materna exclusiva – Hospital IAMI

Apoyo integral a madre – padre – familia y red de apoyo

Atendidos por un equipo multidisciplinario exclusivo


Consulta colectiva a nivel ambulatorio


# Modelo de atención





# Modelo de atención






Resultados del programa

# Distribución de pacientes activos




## Cohorte – Octubre de 2013




# Vía de parto 2012-2013




Vía de parto  
2012




Vía de parto  
2013



# DISTRIBUCION EDAD MATERNA




# DISTRIBUCION EDAD GESTACIONAL



■ Prematuro extremo ■ Permaturo ■ Prematuro tardío ■ Restricción de crecimiento




# LACTANCIA MATERNA



# Resultados Antropométricos



## 2012-2013






# Ecografía transfontalelar 2013




**Ecografía transfontalelar  
2012**



## Ecografía Transfontalelar (40 semanas) - 2012

	%
Anormal	4,80%
Normal	95,20%
Total	100,00%

**Ecografía trasfontalelar  
2013**



## Ecografía Transfontalelar (40 semanas) - 2013

	%
ANORMAL	4,00%
NORMAL	96,00%
Total	100,00%

# Valoración oftalmológica 2012-2013



Consulta oftalmológica	
2012	163
2013	362

2012

RETINOPATIA G-I	8 Pacientes	4,9%	Con regresión
RETINOPATIA G-III	1 Paciente	0,6%	Crioterapia Láser

2013

RETINOPATIA G-I	5 Pacientes	1,3%	Con regresión
-----------------	-------------	------	---------------

# Causas frecuentes de hospitalización

## Fase I 2012-2013




Hospitalizaciones	Frecuencia	%
Ictericia	12	3,3%
Dependencia de oxígeno	10	2,7%
Apnea	3	0,8%
Bronquiolitis	3	0,8%
IVU	2	0,5%
Neumonitis viral	2	0,5%
Anemia	1	0,27%
Bilitis x VSR(+)	1	0,27%
DBP leve	1	0,27%
Enterorragia	1	0,27%
Protocolitis eosinofílica	1	0,27%
Reflujo gastroesofágico	1	0,27%
Total	38	10,5%

PORCENTAJE MAXIMO ACEPTADO 15%

# PRUEBAS NEUROLOGICAS 2012-2013

## AMIEL TISON

40 Semanas




■ Normal

■ Anormal


# TEST DE INFANIB

Normal  Transitorio  Anormal 



3 meses



6 meses



12 meses



# OPTOMETRIA Y AUDIOLOGIA A UN AÑO




COHORTE OCTUBRE 2013

TOTAL PACIENTES PROGRAMA FASE II 400

TOTAL PACIENTES VALORADOS OPTOMETRIA: 398 99.5%

TOTAL PACIENTES VALORADOS AUDIOLOGIA :400 100%

# Tasa de mortalidad 2012-2013



El programa tiene una tasa de mortalidad del 0,25%. Del total de pacientes activos sólo se ha presentado un fallecimiento por bronco-aspiración en casa en niño menor de 40 semanas.



## Programa Madre Canguro

